

## OUR SKI PARTNERS

La possibilità di cooperare da vicino ed insieme con il più grande e il più consolidato produttore di sci, ci aiuta non soltanto nello sviluppo dei nostri componenti, ma ci permette anche di creare dei sistemi di attacchi che si adattano perfettamente ai loro sci. Questa collaborazione di lunga data permette a tutti noi di far sì che lo sci sia più sicuro, più veloce, più competitivo e più divertente, stagione dopo stagione.

It's all about family business!



FAMILY BUSINESS

MARKER

2010 RULE THE MOUNTAIN 2011



### ISO 9001:2008 CERTIFIED

Marker proudly announces the TÜV confirmation of Marker's production certification of ISO 9001:2008

### INSTALLATION TOOLS

W001G1T Installation Tool 16.0 - M 9.0, Jester, Griffon, Schizo, Squire; Blizzard, 61 - 117 mm
W010G1T Installation Tool Tour, Duke, Baron; S & L; 61 - 117 mm
W002H1T Installation Tool PC - WC (50 mm); Jr. R Plate; 61 - 117 mm
W003H1T Installation Tool Fastrak II + Jr.; 61 - 117 mm
W003D1T Installation Tool SpeedPoint®, RTL; 61 - 117 mm
W009E1T Installation Tool IBX PC, IBC, MC 10, Spd. T, Jr. R; wide brake 95 mm
W007H1T Installation Tool M 7.0, M 4.5 + Jr. RTL
W001J1A Mounting Tool Adapter Wide Skis 148 mm (not shown)



**ARGENTINA**  
Fidia S. A.  
Hipólito Yrigoyen 1802,  
Martínez  
CP 1640 Buenos Aires  
Ph: +54 11 4836 3750  
Fax: +54 11 4836 3760  
amarinac@fidia.com.ar

**ARMENIEN**  
Coragio LLC  
7 Charents Street, apt. 34  
INN 01544039  
0015 Yerevan  
Ph: +374 1051 9955  
Fax: +374 1051 9955  
info@galaxy.am

**AUSTRALIA**  
Mission Sports Pty. Ltd.  
27 Park Road  
Cheltenham Vic 3192  
Ph: +61 3 9581 5468  
Fax: +61 3 9584 9133  
info@missionsports.com.au

**AUSTRIA**  
Marker Völkl Austria GmbH  
Hauptstr. 36  
A-4770 Andorf  
Ph: +43 7766 4070 0  
Fax: +43 7766 4070 4  
office@marker-voelkl.at

**BENELUX**  
Tornado Sport BV  
Koperslager 7  
NL-6422 Heerlen  
Ph: +31 45 5466 600  
Fax: +31 4 5546 6621  
info@voelkl.nl

**BOSNIA HERZEGOVINA**  
Planet Bike d.o.o.  
Srpskih velikana 84  
79101 Prijedor  
Ph: +387 52 231 981  
Fax: +387 52 231 981  
planetbike@prijedor.com

**BULGARIEN**  
Maxsport 2000 Ltd.  
4, Luben Karavelov str.  
1142 Sofia  
Ph: +359 2980 9401  
Fax: +359 2981 7350  
office@maxsport-bg.com

**CANADA**  
Marker Völkl Canada  
1 West Side Dr., Unit 7  
Toronto, Ontario, M9C1B2  
Ph: +1 416 679 6275  
Fax: +1 416 679 0355  
info@markercanada.com

**INTERNATIONAL HEADQUARTER**  
**MARKER DEUTSCHLAND GMBH**  
Dr. Gotthilf-Näher-Strasse 6  
82377 Penzberg  
Germany  
Ph: +49 (0) 8856 8000-0  
Fax: +49 (0) 8856 8000-271  
info@marker.de

**MARKER HELMETS & GOGGLES**  
www.markerhhttp.com

**MARKER CLOTHING**  
www.markeritd.com

Photography: Chris McLennan/ Völkl  
created & produced by: yearning.de

Marker, Piston, Piston Control, Glide, Fastrak, Speed Point, EPS, Duke, Jester, Baron, Griffon and Schizo are registered Marker trademarks and other marks are pending. Attiva is a registered trademark of MarkerVölkl. Subject to alteration.



**CHILE**  
Comercial Valle Amarillo S.A.  
Av. Las Condes 7360  
Santiago  
Ph: +56 2 2466874  
Ph: +56 2 2296716  
danielhofmann@bolsadetski.cl

**CHINA**  
Harbin TieRen Sports Ltd.  
No. 5 Da Cheng Street,  
Nan Gang district,  
Harbin City, 150001, Hei Long  
Jiang Province  
P.R. China  
Ph: 0451-83028352  
Fax: 0451-83028877  
hrbtieren@163.com

**CROATIA**  
T.C.T. D.O.O.  
Ilica 191  
10000 Zagreb  
Ph: +385 1 3692 944  
Ph: +385 1 3632 944  
ante.cuic@zg.t-com.hr

**CZECH REPUBLIC**  
Points A.S.  
Tiskarská 10  
CZ-108 28 Praha 10  
Ph: +420 2 3405 4258  
Fax: +420 2 340 542 57  
seidl@points.cz

**DENMARK**  
SKIZMA ApS  
"Lindegaard"  
Torlundevej 10  
2635 Ishøj  
Ph: +45 2074 0111  
skizma@post.tele.dk

**GREAT BRITAIN**  
Pure Fishing (UK) Ltd.  
1 Brooklands Moon Moat Drive  
Redditch, Wares, B 98 9DW  
Ph: +44 1527 528271  
Fax: +44 1527 514374  
lee@k2-uk.co.uk

**ESTONIA**  
Hawaii Express  
Regati 1  
11911 Tallinn  
Ph: +372 6598508  
Fax: +3726598566  
info@hawaii.ee

**FINLAND**  
Juhani  
Oy Hunteri Ab  
Lulkosepänkatu 4  
20320 Turku  
Ph: +358-207991212  
Fax: +358-207991219  
www.hunteri.fi

**FRANCE**  
Technica France  
Parc des Glaisins  
20, Rue Pré Faucon  
74940 Annecy Le Vieux  
Ph: +33 4 5064 1000  
Fax: +33 4 5064 1004  
info@technica.fr

**GEORGIA**  
Megaspport Ltd.  
17 Mtskheta st, App 27  
Vake Region  
0179 Tbilisi  
Ph: +995 3239 0536  
Fax: +995 3239 0536  
info@mogzauri.ge

**GERMANY**  
Marker Dalbello Völktski  
GmbH  
Europaring 8  
94315 Straubing  
Ph: +49 9421 320 0  
Fax: +49 9421 320 186  
info@voelkl.de

**GREECE**  
ISC  
19 Heroon Polytechniou Str.  
152 31 Halandri-Athens  
Ph: +30 21 0675 5820  
Fax: +30 21 0674 1011  
isc@isc.gr

**HUNGARY**  
VS Distribution Kft.  
Lovóház utca 2-6  
1024 Budapest  
Ph: +36 1 999 1958  
Fax: +36 1 999 1959  
vs@vsdistribution.hu

**ICELAND**  
Útlif  
Alfheimum 74  
104 Reykjavik  
Ph: +354 545 1544  
Fax: +354 522 8001  
hordur@utilif.is

**ISRAEL**  
SUFA Travel Gear  
Kfar Monash. 42875  
Ph: +97298940224  
Fax: +97298940225  
sufa\_tr@netvision.net.il

**ITALY**  
Calzaturificio Dalbello s.r.l.  
Via Frattalunga, 12  
31011 Casella d'Asolo (TV)  
Ph: +390 423 55641  
Fax: +390 423 529 301  
info@dalbello.it

**JAPAN**  
Marker Völkl Japan Co. Ltd.  
2F, A Nishisando Yamaki Bldg  
3-28-6 Yoyogi Shibuya-ku  
Tokyo  
Ph: +81 353026711  
Fax: +81353026722  
info@marker.co.jp

**KAZAKHSTAN**  
Grand Sport Ltd.  
Karasai Batyr 125  
480012 Almaty  
Ph: +7 32 7293 7277  
Fax: +7 32 7292 1333  
grandsport.ltd@gmail.com

**KOSOVO**  
NTSH Modex  
Str. Xhemajl Prishtina, 42  
38000 Prishtina  
Ph: +381 3823 6896  
Fax: +381 3855 0141  
ntshmodex.perparim@live.com

**LATVIA**  
Vega Aura  
Kr. Barona Str. 41 / 43  
1011 Riga  
Ph: +371 731 6551  
Fax: +371 731 6557  
vegaaura@apollo.lv

**LEBANON**  
Winter Sport SARL  
Sin El Fil  
55-418 Beirut  
wintersport@idm.net.lb

**LITHUANIA**  
Briedziukas  
Joint-Stock Co. Ltd.  
Rasa Kvedaraviciute  
Kalvariju Street 6  
2005 Vilnius  
Ph: +370 5275 2147  
Fax: +370 5275 2147  
briedziukas@takas.lt

**NEW ZEALAND**  
Gravity Sports Imports  
P.O. Box 22-317  
8142 Christchurch  
Ph: +64 3 312 5017  
Fax: +64 3 312 5010  
gravity.sports@xtra.co.nz

**NORWAY**  
Tendenzer AS  
O. H. Bangs Vei 51  
1363 Høvik  
Ph: +47 67 818130  
Fax: +47 67818141  
lars@tendenzer.no

**POLAND**  
SAT  
ul. Grochowska 27  
60-277 Poznan  
Ph: +48 61 865 5050  
Fax: +48 6 1861 4035  
sat@sat.poznan.pl

**ROMANIA**  
S. C. Ziper Sport SRL  
Str. Zizinului, 121  
500407 Brasov  
Ph: +40 268 331 395  
Fax: +40 268 331 395  
ziper\_sport@yahoo.com

**RUSSIA**  
Sportmaster Ltd.  
14, bld. 15, Serebryakov passage  
Moscow, 129343  
Ph: +7 4954 1189 31 6443  
Fax: +7 4954 1189 30  
ivarshavskiy@sportmaster.ru

**SERBIA & MONTENEGRO**  
Planet Bike Co. d.o.o.  
Nova Mokroluska br. 5  
11050 Beograd  
Ph: +381 11 2287 250  
Fax: +381 11 4887 251  
office@planetbike.co.rs

**SLOVAKIA**  
Points Slovensko, s.r.o.  
Nám. Sv. Egidia 77  
058 01 Poprad  
points@points.sk

**SLOVENIA**  
Marker Völkl Austria GmbH  
Hauptstraße 36  
4770 Andorf  
Ph: +386 31 636575  
Fax: +43 7766 4070 4  
info@actionmama.com

**SPAIN**  
BM Sportech S. A.  
Plat Logistica PLA-ZA  
C/Terracina 12  
50197 Zaragoza  
Ph: +34 8 7626 9100  
Fax: +34 9 7632 2453  
info@bmsportech.es

**SWEDEN**  
Sportmanship AB  
P.O. Box 53  
SE-427 22 Billdal  
Ph: +46 (0)31 93 94 00  
Fax: +46 (0)31 91 32 31  
info@sportmanship.se

**SWITZERLAND**  
Völkl (Schweiz) AG  
Ruessenstraße 6  
CH-6341 Baar  
Ph: +41 41 769 7220  
Fax: +41 41 769 7380  
sales@voelkl.ch

**UKRAINE**  
Forpost 2001  
Dibrovna 10  
79011 Lviv  
Ph: +380 3 2270 6759  
Fax: +380 3 22 444 089  
aleksandrovych@mail.lviv.ua

**U.S.A.**  
Marker Völkl USA Inc.  
112 Etna Road  
Lebanon, NH 03766  
Ph: +1 603 298 0314  
Fax: +1 603298 6134  
info@markerusa.com  
www.markerusa.com



ON TOUR



**\*\* 10 – 11 \*\***

### **MARKER ON TOUR**

Che cosa significa „on tour“? Marker è in costante movimento. Così come lo sci si sviluppa costantemente, noi abbiamo migliorato i nostri sistemi di attacchi, abbiamo creato nuove opportunità per lo sport e abbiamo adattato i componenti alle esigenze del mercato. Ed ecco cosa significa „on tour“!

In qualità di inventori di attacchi di sicurezza, le nostre esigenze qualitative interne sono state sempre estremamente elevate. Si potrebbe pensare che ciò dipenda dal fatto che dobbiamo mantenere una certa reputazione. Ma in realtà i nostri standard si basano principalmente sull'impegno dei nostri ingegneri che trascorrono sulla neve ogni istante del loro tempo libero, proprio come gli sciatori della nostra squadra. Alla marker hanno la possibilità di costruirsi il loro attacco ideale e di attingere a tutte le risorse disponibili per la loro realizzazione.

Al giorno d'oggi i limiti vengono spostati sempre più in avanti, l'impossibile diventa possibile e pertanto il prodotto di fascia alta deve essere assolutamente perfetto. Durante il loro sviluppo gli attacchi Marker vengono testati accuratamente in situazioni estreme. Solo al termine di questi rigorosi test, l'attacco è pronto per essere immesso sul mercato.

E solo dopo una fase di sviluppo della durata di due anni, sulla base delle esperienze maturate con l'innovativo attacco DUKE, siamo orgogliosi di presentare sul mercato il sistema di attacchi da sci alpinismo più moderno e avanzato:

### **I MARKER TOUR F10 E F12**

I moderni scialpinisti richiedono grandi prestazioni sia in risalita che in discesa. Peso ridotto e grande maneggevolezza sono i requisiti di base per la risalita. Sia in condizioni estremamente avverse, che su piste dure in discesa, oltre alla stabilità l'attacco deve offrire le massime prestazioni in tutte le condizioni, e deve essere in grado di trasferire tutta la potenza necessaria allo sci. I nuovissimi Tour F12 e F10 hanno le caratteristiche giuste per portare lo sci alpinismo a nuovi livelli.

-- \* --

### **RIDING FREE ... AND ONE LOUDER**

Il Baron, grazie al rifacimento a cui è stato sottoposto e alla maggiore potenza garantita dalla nuova molla a scatto e a un valore Z che arriva fino a 13, è più duro che mai.

Anche per gli sciatori più giovani e leggeri presentiamo un nuovo arrivo nella Royal Family: il leggero e basso SQUIRE, dotato di talloniera e puntale robusti e di nuova concezione, offre spettacolari caratteristiche per freeride e freestyle, ed è disponibile con un valore Z da 3 a 11, in due combinazioni di colore.

-- \* --

### **RIDUZIONE DEL PESO**

Innovazione continua, investimenti, focus sull'aumento del comfort ed esperienza pratica sono gli input che ci hanno spinto a perfezionare ulteriormente gli attacchi e le loro caratteristiche. Nel 2010 saremo in grado di offrire molti modelli, nuovi e rielaborati. Ogni modello, all'interno della sua categoria, sarà il più leggero presente sul mercato. Tra questi sono compresi i nuovi SQUIRE, solo 1.530 gr. per paio, e gli attacchi da noleggio FASTRAK 2, solo 2.300 gr. per paio, staffe di montaggio incluse. Anche le linee JUNIOR e RENTAL si faranno apprezzare per la loro significativa riduzione di peso.

Marker non è mai stato sinonimo di pesante e massiccio. Ora, il nostro nome godrà di una reputazione ancora migliore per le performance, la sicurezza, la resistenza e lo scarso peso dei nostri attacchi da sci.



\*\* 10 - 11 \*\*

**TECNOLOGIA PER SCI ALPINISMO**

Chi nel mondo dello sci non conosce il detto: „Bisogna venire giù tutti”? Però non si tratta semplicemente di venire giù, la cosa importante è anche potersi godere una discesa fantastica. Il divertimento può essere rovinato da innumerevoli fattori. Abbiamo impiegato molto tempo in materia di sviluppo, allo scopo di eliminare tutti i potenziali punti deboli, cercando al contempo di ottenere le massime prestazioni in risalita e in discesa. I fattori in gioco sono: peso limitato, comfort e maneggevolezza, oltre alla nota robustezza di Marker. Gran parte di queste caratteristiche sono più o meno disponibili sul mercato, tuttavia non si trovavano riunite in un unico sistema. Fino ad oggi!

-- \*\* --



UPHILL

DOWNHILL



**1 HOLLOW TECHNOLOGY**

La struttura a telaio cavo rinforzato con fibra di vetro consente una impressionante stabilità di marcia con un peso ridottissimo.

**2 MECCANISMO PER SCI ALPINISMO BACK COUNTRY COMFORT (BCC)**

La brevettata leva ergonomica sotto lo scarpone consente di aprire e chiudere agilmente l'attacco. Il sicuro posizionamento della leva impedisce sblocchi involontari.

**3 BALANCE**

Lo spostamento della leva BCC porta all'indietro l'intero attacco di 40 mm, il che comporta una posizione di marcia più comoda e uno sci piacevolmente equilibrato nella maneggevolezza su terreni ripidi.

**4 AUSILI PER LA RISALITA**

L'ausilio per la risalita in titanio comodamente regolabile tramite la racchetta da sci si può inserire a scatto in due posizioni: a 7° e a 13°. Elementi integrati ammortizzanti in elastomeri consentono una piacevole risalita, semplicemente perché non si verifica più il fastidioso „rumore metallico”.

**5 RAMPONI**

Questi ramponi in alluminio superleggero e anodizzato, progettati appositamente per gli attacchi Marker Tour, sono disponibili nelle varianti da 82 e 92 mm di larghezza. Diversamente dai sistemi tradizionali, il rampone viene montato appena sotto la talloniera, che nell'appoggio offre la massima pressione e durante la marcia richiede meno forza.

**6 SKI STOPPER PER SCI ALPINISMO**

Lo ski stopper può essere rimosso facilmente dallo sciatore. È sufficiente rimuovere le viti, lo ski stopper e la leva dello ski stopper, e avvitare nuovamente il supporto della talloniera. L'ampia superficie di appoggio consente una trasmissione ottimale della forza. Se necessario è possibile fissare le tradizionali cinghie attraverso il rivetto cavo della talloniera.

**7 PIASTRA**

La larga struttura del telaio viene fissata sull'intera superficie, il che consente una trasmissione ottimale della forza. Due diverse lunghezze sono disponibili.

**8 PIASTRINA SCORREVOLE**

La piastrina scorrevole AFD è regolabile in altezza, per adattarsi in modo ottimale agli scarponi di tutte le forme.

**9 TRIPLE PIVOT COMPACT TOE**

Il puntale anteriore particolarmente compatto, di nuova concezione, è dotato di una molla trasversale. Assieme alla piastrina scorrevole, i rulli scorrevoli integrati nei supporti delle soles garantiscono uno sblocco particolarmente preciso, paragonabile a tutti gli altri attacchi Marker. Perché gli scialpinisti dovrebbero scendere a compromessi in questo campo? Un ponte in alluminio sulla parte superiore rafforza ulteriormente la struttura senza appesantirla inutilmente.

**10 HOLLOW LINKAGE HEEL**

Anche la talloniera è stata totalmente rinnovata per garantire un supporto ottimale a tutti i tipi di scarponi da sci alpinismo. L'asse cavo in alluminio toglie peso e ottimizza la rigidità torsionale. L'elevato assorbimento di energia impedisce l'azionamento involontario, rendendo questa struttura ideale per tutte le esigenze dello sci alpinismo.





**TOUR F10** 1.685 g\*

#### TOUR F 10

Tanto leggero, quanto resistente! Il principio costruttivo si basa sul comprovato design degli attacchi Duke e Baron, tuttavia con un rapporto peso-prestazione ottimizzato allo sci alpinismo.

Dotato del nuovissimo Triple Pivot Compact Toe e del tallone Hollow Linkage, l'F10 Tour è la scelta perfetta per tutti gli sciatori di fondo che non vogliono scendere a compromessi quando si tratta di peso, maneggevolezza e affidabilità.

L'F10 entusiasmerà gli sciatori che vogliono divertirsi allo stesso modo sia in discesa che in risalita.

\* senza stopper, con bulloni

#### DATA

	TOUR F10	TOUR F12
<b>Scala DIN</b>	3 - 10	4 - 12
<b>Peso consig. dello sciatore</b>	< 100 kg	< 120 kg
<b>Altezza senza lo sci</b>	34 mm	34 mm
<b>Puntale</b>	Triple Pivot Compact, regolabile in altezza	Triple Pivot Compact, regolabile in altezza
<b>Piastrina AFD</b>	regolabile in altezza	regolabile in altezza
<b>Talloniera step-in</b>	Hollow Linkage Heel	Hollow Linkage Heel
<b>Sistema EPS</b>	X	X
<b>Caratteristiche speciali</b>	Funzione sci alpinismo, ausilio integrato per la risalita (7°/13°), ski stopper da 85 mm smontabile	Funzione sci alpinismo, ausilio integrato per la risalita (7°/13°), ski stopper da 85 mm smontabile
<b>Colori</b>	bianco - bianco - rosso	bianco - bianco - rosso
<b>Peso (coppia)</b>	1.685 g (S)* / 1.720 g (L)*	1.750 g (S)* / 1.785 g (L)*
<b>N. art.</b>	7716K1TA (S 265 - 325) 7716K1TB (L 305 - 365)	7816K1TA (S 265 - 325) 7816K1TB (L 305 - 365)

#### ATTACCHI PER SCI ALPINISMO

Il settore dello sci alpinismo è in costante crescita, e anche dal punto di vista commerciale assume un'importanza sempre maggiore. Tuttavia, in misura direttamente proporzionale al mercato, crescono anche le esigenze degli scialpinisti. Perché uno scialpinista dovrebbe accettare prestazioni scarse in risalita? Perché un attacco da sci alpinismo dovrebbe offrire valori di sicurezza inferiori rispetto a un tradizionale attacco di sicurezza? Senza trascurare i requisiti relativi all'idoneità da sci alpinismo (peso ridotto, resistenza, maneggevolezza anche in condizioni difficili), gli attacchi da sci alpinismo F10 e F 12 mettono fine a tutti gli svantaggi che gli scialpinisti hanno dovuto accettare fino ad oggi.

**E quindi questi attacchi sono superleggeri e caratterizzati dalla robustezza tipica di Marker.**



**TOUR F12** 1.750 g\*

#### TOUR F 12

L'attacco "power" per sci alpinismo. In linea di principio l'intera costruzione è identica al Tour F 10 e con soli 60 grammi di peso in più, l'F 12 offre un quid di potenza in più sul piatto della bilancia per sciatori più pesanti o per coloro che preferiscono i terreni più impegnativi.

#### RAMPONI

Ramponi in alluminio anodizzato, molto leggeri, dotati di chiusura rapida, disponibili nella larghezza da 82 e 92 mm.





### ROYAL FAMILY

Sia le enormi vendite che la risonanza generale sul mercato sono l'ulteriore conferma che questi attacchi rappresentano il punto di riferimento nel settore del freeride e del freestyle. Nessun altro sistema di attacchi offre una potenza così elevata su wide ski o twin tip dei pluripremiati Duke o Jester. Fin dalla loro introduzione, questi due modelli hanno rivoluzionato il mercato e hanno ridefinito i requisiti degli attacchi per freeride.

Assieme ai loro "colleghi" più leggeri Baron e Griffon, questi attacchi sono il nonplusultra per i professionisti e per chi vuole il massimo in termini di prestazioni e resistenza.

### THE SQUIRE

**Solo 1.530 gr!** Ecco il nuovo arrivato della Royal Family, sviluppato per tutti i principianti del freestyle e per i rider più leggeri. Disponibile in due combinazioni di colori.

#### Features

Le ganasce Triple Pivot Compact di nuova concezione e la talloniera Hollow Linkage rendono l'attacco particolarmente leggero, compatto e robusto. La ganasce è regolabile in altezza per soles di scarponi consumati.

### THE DUKE & THE BARON

#### Design Power Width per una trasmissione ottimale dello sforzo

- Altezza ridotta
- L'attacco è dotato del dispositivo di risalita più corto del mercato
- Piastra 10 mm più larga dei normali attacchi "Racing"
- Trasmissione di energia più diretta per sci larghi

#### BCT Back Country Technology Funzione di risalita

- Passaggio semplice da funzione Ride a funzione Hike
- Aiuto per la risalita impostabile a 5° e a 10°
- Leva BCT protetta da apertura accidentale nella modalità di discesa
- Nella modalità di risalita lo sci viene spostato in avanti di 40 mm. In questo modo lo sci è più bilanciato e le kick turn risultano più facili.
- Consigliato per gli sci con larghezza maggiore di 76 mm

### THE JESTER & THE GRIFFON

- Altezza senza lo ski solo 19 mm
- Maggiore trasmissione dello sforzo per un freestyle radicale
- Peso centrato: la molla trasversale che si trova nel puntale e la compattezza della forma garantiscono un attacco molto corto, l'ideale per tutti i tipi di rotazione
- Viti antistrappo
- Consigliato per gli sci con larghezza maggiore di 76 mm
- Disponibile con ski stopper da 90 mm e 110 mm, Jester anche con ski stopper da 132 mm


### JESTER DEMO AND GRIFFON DEMO FOR RENT!

Per poter rendere disponibili le eccezionali caratteristiche di sciata della Royal Family al mercato del noleggio, entrambi gli attacchi sono stati modificati in modo tale da dotarli di una perfetta e veloce rotazione grazie a una semplicissima regolazione, adatta proprio alle necessità dei noleggi.

#### Features

- Puntale e talloniera regolabili separatamente
- Lunghezza suola 265 - 365 mm, punto di montaggio fisso a 315 mm
- Caratteristiche e funzionalità esattamente identiche ai regolari Jester e Griffon
- Altezza senza lo ski solo 23 mm

DATA	THE DUKE 16	BARON 13	THE JESTER 16	GRIFFON 12	SQUIRE 11	JESTER DEMO	GRIFFON DEMO
Scala DIN	6 - 16	4 - 13	6 - 16	4 - 12	3 - 11	6 - 16	4 - 12
Peso consig. dello sciatore	60 kg +	< 120 kg	60 kg +	< 120 kg	30 - 110 kg	60 kg +	< 120 kg
Altezza senza lo sci	34 mm	34 mm	19 mm	19 mm	19 mm	23 mm	23 mm
Puntale	Triple Pivot Elite	Triple Pivot Elite	Triple Pivot Elite	Triple Pivot Elite	Triple Pivot Compact	Triple Pivot Elite	Triple Pivot Elite
Piastrina AFD	acciaio inossid., regol. in altezza	acciaio inossid., regol. in alt.	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile	acciaio inossid., regol. in altezza	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile
Talloniera step-in	Inter-Pivot heel	Inter-Pivot heel	Inter-Pivot	Inter-Pivot	Hollow Linkage Heel	Inter-Pivot	Inter-Pivot
Sistema EPS	X	X	X	X	X	X	X
Caratteristiche speciali	Componenti in magnesio hike function, no-pull-out screws ausilio integrato per la risalita ski stopper freeride	hike function ausilio integrato per la risalita ski stopper freeride no-pull-out screws	Componenti in magnesio Peso centrato level stand position ski stopper freeride no-pull-out screws (heel)	Peso centrato level stand position ski stopper freeride no-pull-out screws (heel)	puntale regolabile in altezza ski stopper freeride no-pull-out screws (heel)	Componenti in magnesio Peso centrato demo toe & heel free ride brake	Peso centrato demo toe & heel ski stopper freeride
Colori	bianco - rame	nero - canna di fucile	bianco - rame	bianco - canna di fucile	bianco - nero / nero - verde - blu*	bianco - rame	bianco - canna di fucile
Peso (coppia)	2.600 g / 2.630 g*	2.450 g / 2.480 g*	1.890 g / 1.900 g*	1.790 g / 1.800 g*	1.530 g / 1.540 g*	2.200 g / 2.210 g*	2.050 g / 2.060 g*
N. art.	7616J1LG (305 - 365mm*) 7616J1SM (265 - 325 mm)	7516K1LG (305 - 365mm*) 7516K1SM (265 - 325 mm)	7624J1WG (90mm) 7624J1WB (110mm*) 7624J1WD (132mm)	7524J1TG (90mm) 7524J1TB (110mm*)	7424K1MA (110 mm) 7424K1MB (90 mm) 7424K1MC (90 mm)*	7620J1TG (90mm) 7620J1TB (110mm*)	7520J1TG (90mm) 7520J1TB (110mm*)



JESTER SCHIZO 16

GRIFFON SCHIZO 12

**A ROYAL FAMILY GOING SCHIZO**

Nero o bianco? Slopestyle o powder? Sì oppure sì? In qualsiasi situazione, Schizo è con voi. 60 mm di escursione consentono in pochi minuti di adattare la posizione degli attacchi a ogni tipo di condizione. Spostati leggermente all'indietro per un'ideale giornata di powder, oppure centrati nel pipe? Nessun problema, con Schizo si può fare tutto questo.

Gli attacchi Schizo sono disponibili con lo stesso puntale Triple Pivot e talloniera Inter-Pivot come Jester e Griffon, e offrono le stesse prestazioni di alto livello.

**FEATURES**

- Adattatore Multi Stance – 60 mm di corsa per regolare la posizione ottimale
- Altezza senza sci 23 mm
- Massima tenuta per il freestyle
- Peso centrato: la molla trasversale che si trova nel puntale e la compattezza della forma garantiscono un attacco molto corto, l'ideale per le rotazioni
- Consigliato per sci da 76 mm
- Disponibile con ski stopper da 90 mm e da 110 mm, (ski stopper da 132 mm come accessorio)

**DATA**

	JESTER SCHIZO 16	GRIFFON SCHIZO 12
<b>Scala DIN</b>	6 – 16	4 – 12
<b>Peso consig. dello sciatore</b>	60 kg +	< 120 kg
<b>Altezza senza lo sci</b>	23 mm	23 mm
<b>Puntale</b>	Triple Pivot Elite	Triple Pivot Elite
<b>Piastrina AFD</b>	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile
<b>Talloniera step-in</b>	Inter-Pivot	Inter-Pivot
<b>Sistema EPS</b>	X	X
<b>Caratteristiche speciali</b>	Componenti in magnesio Peso centrato multi-stance adjuster ski stopper freeride	Peso centrato multi-stance adjuster ski stopper freeride
<b>Colori</b>	bianco - rame	bianco - canna di fucile - nero
<b>Peso (coppia)</b>	2.200 gr / 2.230 gr*	2.150 gr
<b>N. art.</b>	7625J1WG (90mm) 7625J1WB (110mm*)	7525J1WG (90mm)

**CLASSIC FREE RIDE**

La gamma ideale per i giovani e impetuosi freerider. Contraddistinti dalla nota qualità Marker e da un eccezionale rapporto qualità/prezzo. La novità è il 10.0 per i giovani freerider e freestyler, con il migliore design Royal Family e gli ski stopper di nuova concezione.

FREE 10.0



**JUNIOR FREE RIDE**

Per gli styler più giovani consigliamo il M 7.0 Free con EPS, piastrina AFD, talloniera compatta Quick Adjust e sistema Biotech.

FREE 10.0

M 7.0 FREE

FREE 10.0	M 7.0 FREE
3 – 10	2 – 7
30 - 110 kg	24 - 75 kg
22,5 mm	18 mm
Two Linkage	Biotech
Gliding AFD	Active AFD
Compact Fastrak II	Compact
X	X
Componenti in magnesio Royal Family graphics 85 mm ski stopper freeride	Quick Heel 85 mm ski stopper
bianco - argento	bianco - nero
6524K1MA	6220H1WS

M 7.0 FREE





## RACING

Il titolo di campione del mondo di slalom del 2009 ottenuto da Manfred Pranger e la vittoria generale dello slalom gigante da parte di Tanja Poutiainen confermano le prestazioni e la funzionalità della collezione Marker Racing. La competizione rappresenta il motore e la nostra motivazione per ottenere le migliori prestazioni. Pertanto dedichiamo a questo settore la massima attenzione.

## FEATURES


Tutti gli attacchi Racing Comp vengono realizzati con il supporto suola in magnesio collaudato per le competizioni e con la dotazione Biometric Pro.

## WORLD CUP PISTON CONTROL INTERFACE

Una piastra per tutte le discipline: ora con più posizioni regolabili, come mai prima: l'altezza inferiore a 5 mm permette la centratura o il fissaggio della talloniera, cuscinetti scorrevoli o fissi, Front Spacer regolabili e l'opzione Duck Stance.



**MANFRED PRANGER**  
Campione del mondo di slalom del 2009



COMP 20.0 EPS

COMP 16.0 EPS

12.0 TWIN CAM COMP EPS

M 10.0 COMP EPS

JR. RACE INTERFACE

KIDS TOE SOLE ADAPTER  
M 10.0 Comp 205011SS

**TANJA POUTAINEN**  
1. GS World Cup Sölden 2009



## JUNIOR RACING

Quando le corse si prendono sul serio, l'età non conta. In ogni caso bisogna sempre affidarsi a prodotti professionali. M 10.0 Comp EPS garantisce le prestazioni necessarie ai giovani atleti che praticano lo sci a livello agonistico.

## Toe Sole Adapter

Adatta M 10.0 Comp EPS alle soles degli scarponi Junior.



## DATA

	COMP 20.0 EPS	COMP 16.0 EPS	WC PC INTERFACE	JR. RACE INTERFACE	12.0 TC COMP EPS	M 10.0 COMP EPS
<b>Scala DIN</b>	11 - 20	6 - 16	Altezza anteriore: 11 mm	Alt. anteriore: 16 mm	4 - 12	3 - 10
<b>Peso consig. dello sciatore</b>	60 kg +	60 kg +	Altezza sul retro: 9 mm	Alt. sul retro: 14 mm	30 - 115 kg	30 - 105 kg
<b>Altezza senza lo sci</b>	19 mm	19 mm	Larghezza: 59 mm	Larghezza: 56 mm	19 mm	19 mm
<b>Puntale</b>	Biometric WC	Biometric Pro	Lunghezza: 542 mm	Lunghezza: 500 mm	Biometric Pro	Biotec
<b>Piastrina AFD</b>	acciaio inossidabile WC	acciaio inossidabile	Lunghezza suola:	Lunghezza suola:	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile
<b>Talloniera step-in</b>	Twin Cam Comfort	Twin Cam Comfort	260 - 362 mm	210 - 334 mm	Twin Cam Comfort	Compact
<b>Sistema EPS</b>	X	X			X	X
<b>Caratteristiche speciali</b>	Magnesium sole-holders World Cup brake	Magnesium sole-holders	Opzione Duck Stance, distanziatori frontali regolabili, guscio fluttuante o fissabile	fixed heel gliding toe	Twin Cam Heel	Inmould technology compatible for toe sole adapter (205011SS)
<b>Colori</b>	blanco - rosso	blanco - rosso	blanco - nero	rosso - blanco	blanco - rosso	blanco - rosso
<b>N. art.</b>	7120F1WM	6920J1WA	2020K1MW	2025J1JA	6820J1WA	6520J1WA





M 11.0 TC CC si

M 10.0 CC si

M 10.0 EPS

MC 10 PLATE

### PERFORMANCE

Niente dirupi? Non ci sono in vista nemmeno altri tipi di ostacoli? Nessun problema! Anche le piste "normali e tranquille" richiedono sistemi di attacchi dalla massima sicurezza, in grado di offrire le migliori prestazioni sciistiche possibili e una trasmissione ottimale della forza. La collezione Marker Performance offre una serie di attacchi esattamente su misura per tutti, dai principianti fino ai carver più esperti. Come nelle altre nostre collezioni, anche qui vengono impiegati solo i componenti migliori. Chi non vuole perdere tempo a pensare ai materiali e preferisce invece trascorrere una giornata spensierata sulla neve, potrà optare per la collezione Performance.

#### Features

M 11.0 TC CC è dotato di talloniera Twin Cam, sistema EPS, piastra di scorrimento orientabile AFD senza attrito e puntale Biometric. In-Mould M 10.0 EPS è provvisto di sistema EPS e piastra di scorrimento AFD orientabile e senza attrito, talloniera Compact e puntale Biotech.

### JUNIOR

Marker produce ogni attacco Junior con la stessa attenzione alla qualità ed alle prestazioni che ha per gli attacchi da adulti. Nonostante l'utilizzo di componenti adattati alle proporzioni dei bambini, sono sistemi che funzionano in maniera identica a quelli per adulti, e inoltre hanno anche un'estetica accattivante. Un'altra novità del 2010 sono tutti gli attacchi Junior dotati di talloniera modificata senza tracciato in acciaio, che fanno di questi attacchi per bambini **i più leggeri sul mercato** a parità di stabilità.

#### Features

Tutti gli attacchi Junior sono dotati di EPS, piastra di scorrimento Active AFD, talloniera compatta dalla regolazione rapida e sistema Biotech. Per le giovani atlete sono disponibili gli M 4.5 EPS e gli M 7.0 EPS con un particolare design Attiva.



M 7.0 EPS

M 7.0 EPS ATTIVA

M 4.5 EPS

M 4.5 EPS ATTIVA

#### DATA

	M 11.0 TWIN CAM CONTACT CONTROL SI	M 10.0 CONTACT CONTROL SI	M 10.0 EPS	MC 10 PLATE	M 7.0 EPS	M 7.0 EPS ATTIVA	M 4.5 EPS	M 4.5 EPS ATTIVA
Scala DIN	3 - 11	3 - 10	3 - 10	height: 10 mm	2 - 7	2 - 7	0,75 - 4,5	0,75 - 4,5
Peso consig. dello sciatore	30 - 110 kg	30 - 105 kg	30 - 105 kg	width: 56 mm	24 - 75 kg	24 - 75 kg	12 - 57 kg	12 - 57 kg
Altezza senza lo sci	31 mm	31 mm	19 mm	length: 563 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Puntale	Biotech	Biotech	Biotech		Biotech	Biotech	Biotech	Biotech
Piastrina AFD	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile	shouldered screws	Active AFD	Active AFD	Active AFD	Active AFD
Talloniera step-in	Twin Cam Comfort	Compact	Compact	at the rear and front	Compact	Compact	Compact	Compact
Sistema EPS	X	X	X	allow for better flex	X	X	X	X
Caratteristiche speciali	Contact Control si	Contact Control si	Inmould technology		Quick Heel	Quick Heel	Quick Heel	Quick Heel
Colori	nero - nero	nero - nero	nero - nero	argento / nero*	bianco - nero	bianco - bianco	bianco - nero	bianco - bianco
N. art.	67261SS	65261SS	65201SS	2015FI.SZ/2015FI.EZ*	6220K1WS	6220K1WB	6120K1WS	6120K1WB





10.0 FASTRAK2

### FASTRAK2

L'attacco da noleggio ideale per questo mercato a rapida rotazione. **Si tratta dell'attacco più leggero di questa categoria**, è molto affidabile e si regola con estrema rapidità. La scelta ideale per garantire un noleggio senza problemi e la migliore assistenza al cliente.

#### Features

- Il sistema Fastrak2, unitamente al puntale e alla talloniera di nuova concezione, garantisce una considerevole trasmissione della forza, offre un'area di regolazione più ampia e un'estrema maneggevolezza. Inoltre Fastrak2 è particolarmente leggero, senza che questo ne comprometta la resistenza o la stabilità.
- Peso ridotto (2.300 g/paio compr. piastra di base)
  - Premontabile
  - Lunghezza suola: 264 - 374 mm
  - Completamente sincronizzato e flessibile
  - Regolazione semplice
  - Componenti in fibra di vetro
    - Molto resistente
    - NOVITA': Compatibile con il fattore 4

## FASTRAK2

M 7.0 FASTRAK2



M 4.5 FASTRAK2



### FASTRAK2 JUNIOR

Sviluppati per i giovani sciatori, i nuovissimi sistemi M 4.5 e M 7.0 Fastrak2 rappresentano la soluzione ideale per le scuole di sci e i noleggi. Per la stagione 2010/2011 è stata inoltre ottimizzata la scala di lettura.

#### Features

Le lunghezze delle suole sono adattate appositamente agli specifici valori DIN di ogni attacco. La leva di regolazione di nuova concezione rende il sistema particolarmente facile da usare, manovrare e condurre.



11.0 TC SPEEDPOINT

M 9.0 SPEEDPOINT

### SISTEMA SPEED POINT

Non dovete fare altro che scegliere e regolare la lunghezza delle suole: ecco il sistema Speed Point! Questa serie soddisfa anche i più esigenti che si occupano di dimostrazioni e noleggio. Dotata solo dei migliori componenti Marker della linea Competition e Performance che, con l'esclusivo meccanismo di regolazione Speed Point garantiscono un'attività di noleggio tranquilla e serena.

#### Features

Tutti i sistemi Speed Point sono provvisti di sistema EPS e di piastra di scorrimento in acciaio inossidabile.

### RTL

Sono soprattutto i più giovani ad essere impazienti e a volere subito andare in pista. E quando, finalmente, sono sugli sci, desiderano godersi lo sport senza doversi preoccupare troppo dell'attrezzatura. Il FasTrak di Marker rappresenta la scelta ideale per un montaggio e una regolazione veloce e comoda, adattato al meglio per i più giovani e gli sciatori più leggeri.

#### Features

Tutti i sistemi RTL sono provvisti di sistema EPS, Biotech e piastra di scorrimento orientabile. Per il 2010 la guida metallica è stata rimossa dalla talloniera e adesso RTL offre **gli attacchi Junior più leggeri del mercato.**



M 7.0 RTL



M 4.5 RTL

### DATA

	10.0 FASTRAK2	M 7.0 FASTRAK2	M 4.5 FASTRAK2	11.0 TWIN CAM SPEEDPOINT	M 9.0 SPEEDPOINT	M 7.0 RTL	M 4.5 RTL
Scala DIN	2,5 - 10	2 - 7	0,75 - 4,5	3 - 11	2,5 - 9	2 - 7	0,75 - 4,5
Peso consig. dello sciatore	30 - 115 kg	24 - 75 kg	12 - 57 kg	30 - 110 kg	25 - 100 kg	24 - 75 kg	12 - 57 kg
Altezza senza lo sci	33 mm	25 mm	25 mm	31 mm	31 mm	18 mm	18 mm
Puntale	FT2	Biotech	Biotech	Biotech	Biotech	Biotech	Biotech
Piastrina AFD	gliding AFD	Active AFD	Active AFD	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile	acciaio inossidabile	Active AFD
Talloniera step-in	Compact FT2	Compact	Compact	Twin Cam Comfort	Compact	Compact	Compact
Sistema EPS	X	X	X	X	X	X	X
Caratteristiche speciali	Fastrak2 system Lunghezza suola 268 - 370 mm	Jr. Fastrak2 system Lunghezza suola 245 - 330 mm	Jr. Fastrak2 system Lunghezza suola 200 - 285 mm	SpeedPoint	SpeedPoint	RTL	RTL
Colori	silver - nero - anthracite	bianco - nero	bianco - nero	nero - nero	nero - nero	bianco - nero	bianco - nero
N. art.	6523K1WS	6223K1LR	6123K1SR	6728J1SD	6428J1UD	6220K1MR 6220K1SR (wide brake)	6120K1MR





**TOUR F 10**

7716K1TA (S 265 - 325)  
7716K1TB (L 305 - 365)

**TOUR F 12**

7816K1TA (S 265 - 325)  
7816K1TB (L 305 - 365)

**JESTER SCHIZO 16**

7625J1WG (90mm)  
7625J1WB (110mm)

**GRIFFON SCHIZO 12**

7525J1WG (90mm)

**THE DUKE 16**

7616J1LG (305 - 365mm)  
7616J1SM (265 - 325 mm)

**BARON 13**

7516K1LG (305 - 365mm)  
7516K1SM (265 - 325 mm)

**THE JESTER 16**

7624J1WG (90mm)  
7624J1WB (110mm)  
7624J1WD (132mm)

**FREE 10.0**

6524K1MA

**M 7.0 FREE**

6220H1WS

**GRIFFON 12**

7524J1TG (90mm)  
7524J1TB (110mm)

**SQUIRE 11**

7424K1MA (110 mm)  
7424K1MB (90 mm)

7424K1MC (90 mm)

**JESTER DEMO**

7620J1TG (90mm)  
7620J1TB (110mm)

**GRIFFON DEMO**

7520J1TG (90mm)  
7520J1TB (110mm)



# MARKER

2010 RULE THE MOUNTAIN 2011

## ON TOUR

TOUR F10



1.685 g  
senza stopper, con bulloni (S model)

TOUR F12



1.750 g  
senza stopper, con bulloni (S model)



**CERTIFIED BY THE GERMAN TÜV SÜD:**  
(1) Our 4-linkage toe system together with the AFD stainless steel gliding plate. All our bindings (3) and our production facilities (2).

### RACING



COMP 20.0 EPS  
7120F1WM

COMP 16.0 EPS  
6920J1WA

M 11.0 TWIN CAM  
CONTACT CONTROL SI  
672611SS

WC PC INTERFACE  
2020G1AZ  
2020K1MW

M 10.0  
CONTACT CONTROL SI  
652611SS

12.0 TC COMP EPS  
6820J1WA

M 10.0 EPS  
6520J1SS

MC 10 PLATE  
2015FI.SZ/2015FI.EZ

M 10.0 COMP EPS  
6520J1WA

JR. RACE INTERFACE  
2025J1JA

KIDS TOE SOLE ADAPTER  
2050J1SS

M 7.0 EPS  
6220K1WS

M 7.0 EPS ATTIVA  
6220K1WB

M 4.5 EPS  
6120K1WS

M 4.5 EPS ATTIVA  
6120K1WB

### PERFORMANCE



### RENTAL



10.0 FASTRAK2  
6523K1WS

M 7.0 FASTRAK2  
6223K1LR

M 4.5 FASTRAK2  
6123K1SR

11.0 TC SPEEDPOINT®  
6728J1SD

M 9.0 SPEEDPOINT®  
6428J1UD

M 7.0 RTL  
6220K1MR  
6220K1SR (wide brake)

M 4.5 RTL  
6120K1MR

### ACCESSORIES



**RACCHETTA SCEPTER FREERIDE**  
160619  
La Zepter Royal Family è disponibile con rivestimento G-Reptile sotto l'impugnatura e un diametro da powder da 16 mm. Lunghezze disponibili: 110 - 135 cm, (a gradazioni di 5 cm)

**PELLE FREERIDE MARKER**  
158703  
Lunghezza 200 cm, larghezza 13 cm, adattabile a tutti gli sci freeride e da alpinismo. Materiale: misto mohair

**RAMPONI MARKER**  
H003K1A, 82mm  
H001G1A, 92mm  
H002G1A, 113mm  
Ramponi da sci in alluminio anodizzato super leggero, il completamento perfetto per gli attacchi Tour, Baron e Duke.

### JUNIOR